


S'engager pour la vie, c'est facile !



Biotec Slim



Bioglass Mini



**Bioglass
Super mini**



Une puce pour chaque besoin

Super miniaturisée. Super performante. Super adaptée.

Bioglass Super mini

Injecteur agréé conforme
aux normes ISO 11784
et ISO 11785

Clic anti-retour pour
une implantation facile

Dimensions de l'aiguille:
diamètre extérieur
 ϕ 1,6 mm x longueur
de l'aiguille 25 mm


Puce en verre
de qualité médicale

Dimensions de la puce :
1,25 mm x 8,3 mm
Poids : 25 mg

Garantie à vie



Production entièrement automatisée
qui garantit une qualité optimale
Transpondeur «Fabriqué en Europe»



Mini puce moins invasive


particulièrement adaptée pour les petits chiens, chats, chatons, furets et la faune sauvage

Agrément du ministère de l'agriculture pour les espèces suivantes :

Code 26 : Carnivores domestiques / Code 22 : Faune sauvage

Backhome® Bioglass et Backhome® Biotec

Backhome®
Biotec Slim



- **Puce polymérique**, robuste, incassable et biocompatible
- **Dimensions :**
1,6 mm x 10,9 mm
Poids : 44 mg
- **Garantie à vie**
- **Performance de lecture** avec le lecteur Isomax V : 24,5 cm

Backhome®
Bioglass



- **Puce en verre** de qualité médicale
- **Dimensions :**
1,4 mm x 8,5 mm
Poids : 40 mg
- **Garantie à vie**
- **Economique**

Injecteurs agréés conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785
Clics anti-retour pour une implantation facile



Une puce adaptée pour toutes les espèces : chiens, chats, furets, chevaux, NAC...

Agrément du ministère de l'agriculture pour les espèces suivantes :
Code 26 : Carnivores domestiques
Code 22 : Faune sauvage
Code 25 : Equidés



Mini puce adaptée pour tous les carnivores domestiques

Agrément du ministère de l'agriculture pour les espèces suivantes :
Code 26 : Carnivores domestiques

Découvrez aussi le lecteur de puce Virbac

Disponible en centrales d'achat vétérinaire

Lecteur Compact Max

Dimensions :	16 x 18 x 2 cm
Poids :	170 g
Alimentation :	Batterie rechargeable au lithium
Distance de lecture :	FDX-B jusqu'à 12 cm
	FDX-A / FECAVA jusqu'à 8 cm
	Trovan jusqu'à 3 cm
	Avid Encrypted jusqu'à 8 cm
Conformité :	Norme ISO 11784 / 5



Commandez les puces Virbac sur le site de la SAPV : <https://www.sapv.fr>

Vous avez une question, contactez Virbac Assistance :

0805 05 55 55 Service & appel gratuits
VIRBAC ASSISTANCE
TECHNIQUE / COMMERCIAL

Façonnons l'avenir
de la santé animale

Virbac